













































































Art.	Picture	Russian name	Описание, характеристики	Price
1		(арт.1) Соединительный кабель USB - 4 жилы		\$5,28
1-1		(арт.1-1) Соединительный кабель USB - 10 жил		\$5,28
2		(арт.2) Кабель 5-ти жильный. Контактный кабель приборной панели.		\$5,28
3		(арт.3) Шлейф 34-х жильный. Контактный шлейф дисплея.		\$8,79
4		(арт.4) Шлейф 30-ти жильный. Шлейф соединяющий контрольную плату и плату питания.		\$7,04
5		(арт.5) Электромагнитный замок ПРИМЕНИМОСТЬ Getidy	24V 160m	\$70,35
LF-9-8-16		(арт.LF-9-8-16) Электромагнитный замок ПРИМЕНИМОСТЬ Yeson	Размеры (ДхШхГ) - 53 x 25 x 25 мм Длина провода - 700 мм 24V	\$54,17
6		(арт.6) Двухголовочная вакуумная помпа ПРИМЕНИМОСТЬ Getidy		\$386,93
LF-9-2-21		(арт.LF-9-2-21) Вакуумная помпа ПРИМЕНИМОСТЬ Yeson (Габаритные размеры 220x85x135 мм; Производительность: 24 л/мин; Номинальный ток - 0,43 А; Мощность - 100 Вт; Максимальный вакуум - -92КПа; 220 V / 50 Гц)	Производительность - 24 л/мин Номинальный ток - 0,43А Мощность - 100W Максимальный вакуум - 92 кПа 220-240V / 50-60Hz	\$344,72
6-1		(арт.6-1) Одноголовочная вакуумная помпа ПРИМЕНИМОСТЬ Getidy	Производительность - 30 л/мин Номинальный ток - 0,4А Мощность - 80W Максимальный вакуум - 80 кПа 220V / 50Hz	\$246,23
7		(арт.7) (8/12 L) Конденсатор вакуумной помпы (3 мФ)		\$7,04
7-1		(арт.7-1) (16/18/23 L) Конденсатор вакуумной помпы (4 мФ) ПРИМЕНИМОСТЬ Getidy	Размеры (ДхШхГ) - 47 x 32 x 18 мм 4мФ±5% 450V AC, 50/60Hz	\$7,04
		Конденсатор вакуумной помпы (4 мФ) ПРИМЕНИМОСТЬ Yeson		\$7,04
8		(арт.8) Четырехпозиционный конектор		\$10,55
9		(арт.9) Радиатор (16/18/23 L)	Размер (ДхШхГ) - 280 x 170 x 27 мм	\$70,35
9-1		(арт.9-1) Радиатор (8/12 L)		\$52,76
10		(арт.10) Вентилятор радиатора (16/18/23 L) ПРИМЕНИМОСТЬ Getidy		\$26,38
10-1		(арт.10-1) Вентилятор радиатора (8/12 L) ПРИМЕНИМОСТЬ Getidy		\$21,11
LF-9-2-27		(арт.LF-9-2-27) Вентилятор радиатора ПРИМЕНИМОСТЬ Yeson		\$35,88
11		(арт.11) Трансформатор ПРИМЕНИМОСТЬ Getidy	Номинальная мощность - 80W 0 - 220V - 50/60Hz 0 - 21V / 2,1A 9 - 0 - 9V / 1,7 A	\$42,21
LF-9-2-19		(арт.LF-9-2-19) Трансформатор ПРИМЕНИМОСТЬ Yeson	AC 220 V, 50/60 Hz AC 9,0 V/15VA AC 19,0V/70VA	\$51,00
12		(арт.12) Корпус предохранителя		\$1,76
13		(арт.13) Предохранитель(10A)		\$1,06

13-1		(арт.13-1) Предохранитель(20А)		\$1,06
14		(арт.14) Соленоидный клапан закрытый (для вакуумной помпы/водяной помпы/осушителя/ воздушного фильтра), один вход один выход ПРИМЕНИМОСТЬ Getidy	Размеры (ДхШхГ) - 59 x 30 x 20 мм 2 выхода, внутренний диаметр резьбы под штуцер 1/8" DC 24V P=0-0,4 мПа	\$52,76
LF-9-2-9		(арт.LF-9-2-9) Соленоидный клапан закрытый, один вход один выход ПРИМЕНИМОСТЬ Yeson	Размеры (ДхШхГ) - 28 x 60 x 23 мм 2 выхода, внутренний диаметр резьбы под штуцер 1/8" DC 24V P=0-0,4 мПа	\$42,91
15		(арт.15) Соленоидный клапан открытый для радиатора, один вход один выход ПРИМЕНИМОСТЬ Getidy	Размеры (ДхШхГ) - 70 x 30 x 20 мм 1 штуцер, внешний диаметром - 7 мм 1 выход, внутренний диаметр резьбы под штуцер 1/8" DC 24V	\$70,35
LF-9-2-17		(арт.LF-9-2-17) Соленоидный клапан открытый, один вход два выхода ПРИМЕНИМОСТЬ Yeson	Размеры (ДхШхГ) - 28 x 65 x 23 мм 1 штуцер, внешний диаметр - 7 мм 2 выхода, внутренний диаметр резьбы под штуцер 1/8" DC 24V	\$42,87
15-1		(арт.15-1) Соленоидный клапан открытый для радиатора, один вход два выхода ПРИМЕНИМОСТЬ Getidy	Размеры (ДхШхГ) - 70 x 30 x 20 мм 1 штуцер, внешним диаметром - 7 мм 2 выхода, внутренний диаметр резьбы под штуцер 1/8" DC 24V	\$70,35
		Соленоидный клапан трехходовой ПРИМЕНИМОСТЬ Yeson		\$70,35
16		(арт.16) Датчик вертикального типа для отработанной воды ПРИМЕНИМОСТЬ Getidy	Длина - 80 мм Внешний диаметр - 8 мм Внешний диаметр поплавка - 25 мм Длина провода - 800 мм	\$10,55
LF-9-9-12		(арт.LF-9-9-12) Датчик уровня отработанной воды ПРИМЕНИМОСТЬ Yeson	Длина - 55 мм Ширина - 33 мм Внешний диаметр поплавка - 29 мм Длина провода - 690 мм	\$12,31
17		(арт.17) Датчик бокового типа для чистой воды ПРИМЕНИМОСТЬ Getidy	Длина тела - 40 мм Внешний диаметр - 17 мм Длина провода - 600 мм	\$10,55
LF-9-9-12		(арт.LF-9-9-12) Датчик уровня чистой воды ПРИМЕНИМОСТЬ Yeson	Длина - 55 мм Ширина - 33 мм Внешний диаметр поплавка - 29 мм Длина провода - 690 мм	\$12,31
18		(арт.18) Водяной фильтр ПРИМЕНИМОСТЬ Getidy	Длина тела - 24 мм Внешний диаметр - 16 мм 1 штуцер, внешний диаметр - 5 мм	\$3,52
		Водяной фильтр ПРИМЕНИМОСТЬ Yeson		\$5,28
19		(арт.19) Температурный датчик внутри камеры ПРИМЕНИМОСТЬ Getidy	Длина - 72 мм Внешний диаметр - 7 мм Длина провода - 880 мм Резьба 1/8" длиной 8 мм	\$33,42
LF-9-10-6		(арт.LF-9-10-6) Температурный датчик внутри камеры ПРИМЕНИМОСТЬ Yeson	Длина - 63 мм Внешний диаметр - 6 мм Длина провода - 820 мм Пределы измерений - 20 - 150 оС Сопротивление при 20 оС - 1,1 кОм	\$31,31
20		(арт.20) Температурный датчик парогенератора и внешней рубашки камеры ПРИМЕНИМОСТЬ Getidy	Длина - 8 мм Внешний диаметр - 3 мм Длина провода - 700 мм	\$28,14
LF-9-10-11		(арт.LF-9-10-11) Температурный датчик парогенератора и внешней рубашки камеры ПРИМЕНИМОСТЬ Yeson	Длина - 30 мм Внешний диаметр - 4 мм Длина провода - 800 мм Пределы измерений - 20 - 150 оС Сопротивление при 20 оС - 1,1 кОм	\$28,14
21		(арт.21) Температурное реле (контроль жидкостного расширения)	Размеры (ДхШхГ) - 42 x 34 x 24 мм Длина трубки - 150 мм 250 оС	\$10,55
22		(арт.22) Электронное температурное реле 180 °С ПРИМЕНИМОСТЬ Getidy		\$1,76
		Электронное температурное реле 250V-10A 160°С ПРИМЕНИМОСТЬ Yeson	Глубина - 12 мм Внешний диаметр - 14 мм Расстояние между точками крепления - 25 мм 250V-10A, 160 оС	\$1,76
23		(арт.23) Парогенератор ПРИМЕНИМОСТЬ Getidy	Мощность - 1500W	\$263,81
LF-9-2-14		(арт.LF-9-2-14) Парогенератор ПРИМЕНИМОСТЬ Yeson		\$386,93
24		(арт.24) Водяная помпа ПРИМЕНИМОСТЬ Getidy	Размеры (ДхШхГ) - 123 x 55 x 55 мм 1 штуцер, внешний диаметр - 7 мм Резьба внутренняя под штуцер - 1/8"	\$52,76
























LF-9-2-6		(арт. LF-9-2-6) Водяная помпа ПРИМЕНИМОСТЬ Yeson		\$45,73
25		(арт.25) Термоизоляция		\$52,76
26		(арт.26) Порт мини-питера		\$2,81
27		(арт.27) Сетевой фильтр (220 VAC)	Размеры (ДхШхГ) - 48 x 28 x 20 мм 250V/10A, 50/60Hz	\$22,86
28		(арт.28) Предохранительный клапан ПРИМЕНИМОСТЬ Getidy	Длина тела - 50 мм Внешний диаметр - 16 мм 1 штуцер, внешний диаметр - 8 мм Давление открытия - 0,25-0,26 мПа	\$26,38
		Предохранительный клапан ПРИМЕНИМОСТЬ Yeson	Длина тела - 37 мм Внешний диаметр - 16 мм Давление открытия - 2,4 бар Резьба 1/4", длиной 7 мм	\$10,55
29		(арт.29) Выпускной клапан	Длина тела - 60 мм 1 штуцер, внешний диаметр - 8 мм	\$10,55
30		(арт.30) Стикер наклейка - Лицевая панель		\$7,04
31		(арт.31) Медный разъем (соединение для тефлоновой трубки)		\$7,04
31-1		(арт.31-1) Медный разъем (соединение для армированного шланга)	Размер (ДхШ) - 32 x 29 мм 1 выход с резьбой 1/8" под обжимную гайку Резьба 1/8"	\$7,04
31-2		(арт.31-2) Медный разъем уголок, соединение (резба G1/8 - Ø трубки 8 мм)		\$5,28
31-3		(арт.31-3) Медный разъем уголок, соединение (резба G1/8 - Ø трубки 5,5 мм)	Размер (ДхШ) - 23 x 24 мм 1 штуцер, внешний диаметр - 5 мм Резьба 1/8"	\$5,28
31-4		(арт.31-4) Медный разъем прямой, соединение (резба G1/8 - Ø трубки 8 мм)	Длина - 30 мм 1 штуцер, внешний диаметр - 8 мм Резьба 1/8"	\$3,52
31-5		(арт.31-5) Медный разъем прямой, соединение (Ø трубки 8 мм - Ø трубки 5,5 мм)		\$3,52
32		(арт.32) Клапан слива с емкости отработанной и чистой воды. ПРИМЕНИМОСТЬ Getidy	Длина тела - 45 мм Внешний диаметр - 17 мм Резьба 14 мм, длиной 17 мм	\$12,31
32-1		(арт.32-1) Клапан слива с емкости отработанной и чистой воды. ПРИМЕНИМОСТЬ Getidy	Длина тела - 30 мм 1 штуцер, внешний диаметр 8 мм Резьба 11 мм, длиной 15 мм	\$12,31
32-1		(арт.32-1) Клапан слива с емкости отработанной и чистой воды. Разборный. ПРИМЕНИМОСТЬ Getidy	Длина тела - 34 мм Внешний диаметр - 18 мм 1 штуцер, внешний диаметр - 8 мм	\$12,31
32-2		(арт.32-2) Штуцер клапана для слива воды ПРИМЕНИМОСТЬ Getidy		\$1,76
LF-9-11-6		(арт. LF-9-11-6) Клапан слива с емкости отработанной и чистой воды. ПРИМЕНИМОСТЬ Yeson		\$23,39
		(арт. LF-9-11-6) Клапан слива с емкости отработанной и чистой воды, ПЛАСТИК ПРИМЕНИМОСТЬ Yeson	Длина тела - 33 мм 1 штуцер, внешний диаметр - 7 мм Резьба 16 мм, длиной 15 мм	\$12,30
33		(арт.33) Выключатель питания	Размеры (ДхШхГ) - 31 x 25 x 25 мм 16A - 125V AC 10A - 250 V AC	\$7,04
34		(арт.34) Ручка двери ПРИМЕНИМОСТЬ Getidy	Размеры (ДхШхГ) - 130 x 50 x 30 мм Посадочное место для крепления - 5,5 x 5,5 мм	\$5,28

34		(арт.34) Ручка двери ПРИМЕНИМОСТЬ Getidy	Длина - 115 мм Ширина - 75 мм Расстояние между крепежными отверстиями - 25 мм	\$18,13
		Ножка передняя регулируемая ПРИМЕНИМОСТЬ Yeson	Внешний диаметр - 45 мм Диапазон регулировки 0 - 15 мм	\$14,07
		Ножка задняя (без регулировки высоты) ПРИМЕНИМОСТЬ Yeson		\$14,07
		Ручка двери (сиреневый цвет, версия до 2016) ПРИМЕНИМОСТЬ Yeson		\$18,15
		Ручка двери (черный цвет, версия с 2016) ПРИМЕНИМОСТЬ Yeson	Длина - 129 мм Высота - 94 мм Расстояние между крепежными отверстиями - 25 мм	\$18,15
35		(арт.35) Поварачивающаяся крышка		\$8,79
36		(арт.36) Пластиковая панель двери (18/23 L)		\$51,00
36-1		(арт.36-1) Пластиковая панель двери (16 L)		\$51,00
37		(арт.37) Пластиковая панель двери (8/12)		\$51,00
38		(арт.38) Крышка емкости для воды (18/23)		\$26,38
38-1		(арт.38-1) Крышка емкости для воды (8/12)		\$10,55
39		(арт.39) Верхняя панель резервуара для воды (18/23)		\$40,45
39-1		(арт.39-1) Верхняя панель резервуара для воды (8/12)		\$31,66
39-2		(арт.39-2) Верхняя панель резервуара для воды (16)		\$35,18
40		(арт.40) Емкость для воды (18/23)		\$123,11
40-1		(арт.40-1) Емкость для воды (16)		\$98,49
40-2		(арт.40-2) Емкость для воды (8/12)		\$87,94
41		(арт.41) Пластиковая клавиатурная панель (18/23)		\$51,00
41-1		(арт.41-1) Пластиковая клавиатурная панель (16)		\$49,25
41-2		(арт.41-2) Пластиковая клавиатурная панель (8/12)		\$42,21
42		(арт.42) Воздушный фильтр ПРИМЕНИМОСТЬ Getidy	Внешний диаметр - 55 мм Толщина - 13 мм Резьба 1/8" длиной 11 мм	\$8,79
LF-9-8-5		(арт.LF-9-8-5) Воздушный фильтр ПРИМЕНИМОСТЬ Yeson		\$8,09

43		(арт.43) Камера (12 л)		\$351,75
43-1		(арт.43-1) Камера (18 л)		\$527,63
43-2		(арт.43-2) Камера (23 л)		\$703,50
43-3		(арт.43-3) Камера (8 л)		\$281,40
43-4		(арт.43-4) Камера (16 л)		\$492,45
44		(арт.44) Крышка двери (18 л / 23 л)		\$47,49
44-1		(арт.44-1) Крышка двери (12 л)		\$38,69
44-2		(арт.44-2) Крышка двери (16 л)		\$42,21
44-3		(арт.44-3) Крышка двери (8 л)		\$31,66
45		(арт.45) Трубка выпускного фильтра		\$12,31
46		(арт.46) Фильтр выпускной	Длина - 28 мм Внешний диаметр - 9 мм Посадочный диаметр - 13 мм	\$10,55
46-1		(арт.46-1) Вертикальный вытяжной фильтр (винт)		\$10,55
47		(арт.47) Опорная пластина двери (18/23)		\$102,01
47-1		(арт.47-1) Опорная пластина двери (8/12)		\$87,94
47-2		(арт.47-2) Опорная пластина двери (16)		\$102,01
48		(арт.48) Сливная магистраль		\$3,52
49		(арт.49) Армированная подводка к парогенератору (8/12/23L - 245 мм)	Длина - 245 мм Два выхода с внутренней резьбой 1/8"	\$22,86
49-1		(арт.49-1) Армированная подводка к парогенератору (16/18L - 145 мм)	Длина - 147 мм Два выхода с внутренней резьбой 1/8"	\$22,86
50		(арт.50) Принтер регистрирующий		\$211,05
LF-9-11-1		(арт.LF-9-11-1) Принтер регистрирующий	Размеры (ДхШхГ) - 102 x 56 x 45 мм Используемая бумага шириной 55 мм DC 4,2V - 7,5V	\$72,11
51		(арт.51) Блок питания принтера регистрирующего		\$15,83
52		(арт.52) Термобумага мини-принтера (58 мм)		\$5,28
53		(арт.53) Соединительный кабель мини-принтера		\$12,31

54		(арт.54) Лоток для инструментов (12L) ПРИМЕНИМОСТЬ Getidy	Размер (ДхШ) - 308 x 154 мм	\$17,59
		Лоток для инструментов (12L) ПРИМЕНИМОСТЬ Yeson		\$17,59
54-1		(арт.54-1) Лоток для инструментов (18L) ПРИМЕНИМОСТЬ Getidy	Размер (ДхШ) - 288 x 190 мм	\$21,11
		Лоток для инструментов (18L) ПРИМЕНИМОСТЬ Yeson		\$21,11
54-2		(арт.54-2) Лоток для инструментов (23L) ПРИМЕНИМОСТЬ Getidy	Размер (ДхШ) - 386 x 190 мм	\$21,11
		Лоток для инструментов (22L) 192x370 мм ПРИМЕНИМОСТЬ Yeson		\$21,11
54-3		(арт.54-3) Лоток для инструментов (8L) 125x270 мм ПРИМЕНИМОСТЬ Getidy	Размер (ДхШ) - 270 x 126 мм	\$15,83
54-4		(арт.54-4) Лоток для инструментов (16L) ПРИМЕНИМОСТЬ Getidy	Размер (ДхШ) - 285 x 180 мм	\$19,35
55		(арт.55) Стойка для лотков (12L) ПРИМЕНИМОСТЬ Getidy	Размер (ДхШхГ) - 310 x 160 x 160 мм	\$17,59
		Стойка для лотков (12L) ПРИМЕНИМОСТЬ Yeson		\$17,59
55-1		(арт.55-1) Стойка для лотков (18L) ПРИМЕНИМОСТЬ Getidy	Размер (ДхШхГ) - 310 x 200 x 200 мм	\$21,11
		Стойка для лотков (18L) ПРИМЕНИМОСТЬ Yeson		\$21,11
55-2		(арт.55-2) Стойка для лотков (23L) ПРИМЕНИМОСТЬ Getidy	Размер (ДхШхГ) - 400 x 200 x 200 мм	\$26,38
		Стойка для лотков (22L) 202x202x405 мм ПРИМЕНИМОСТЬ Yeson		\$26,38
55-3		(арт.55-3) Стойка для лотков (8L) 135x135x290 мм ПРИМЕНИМОСТЬ Getidy	Размер (ДхШхГ) - 290 x 135 x 135 мм	\$15,83
55-4		(арт.55-4) Стойка для лотков (16L) ПРИМЕНИМОСТЬ Getidy	Размер (ДхШхГ) - 315 x 190 x 190 мм	\$19,35
56		(арт.56) Рука-держатель для лотков	Длина - 170 мм Ширина захвата - 40 мм	\$5,28
57		(арт.57) USB-диск (4 Gb)		\$52,76
58		(арт.58) Резиновое уплотнительное кольцо (18/23 L) ПРИМЕНИМОСТЬ Getidy	Внешний диаметр - 270 мм	\$14,49
58-1		(арт.58-1) Резиновое уплотнительное кольцо (8L) ПРИМЕНИМОСТЬ Getidy	Внешний диаметр - 200 мм	\$8,70
58-2		(арт.58-2) Резиновое уплотнительное кольцо (12L) ПРИМЕНИМОСТЬ Getidy	Внешний диаметр - 230 мм	\$8,70
58-3		(арт.58-3) Резиновое уплотнительное кольцо (16L) ПРИМЕНИМОСТЬ Getidy	Внешний диаметр - 250 мм	\$14,49
LF-9-9-14		(арт.LF-9-9-14) Резиновое уплотнительное кольцо (12L) ПРИМЕНИМОСТЬ Yeson	Внешний диаметр - 230 мм	\$19,35

		Резиновое уплотнительное кольцо (18/22 L) ПРИМЕНИМОСТЬ Yeson	Внешний диаметр - 270 мм	\$19,35
59		(арт.59) Микровыключатель двери	Размеры (ДхШхГ) - 45 x 32 x 13 мм Резьба 1/8" длиной 16 мм	\$3,52
60		(арт.60) Сетевая кабель (250V, 16A)		\$15,83
61		(арт.61) KD-23-A плата питания (исполнение до 2016)		\$369,34
61-1		(арт.61-1) KD-23-A плата питания (исполнение с 2016)		\$369,34
62		(арт.62) KD-23-A контрольная панель (исполнение до 2016)		\$738,68
62-1		(арт.62-1) KD-23-A контрольная панель (исполнение с 2016)		\$738,68
63		(арт.63) KD-23-A панель управления (исполнение до 2016)		\$193,46
63-1		(арт.63-1) KD-23-A панель управления (исполнение с 2016)		\$193,46
64		(арт.64) KD-18-A плата питания (исполнение до 2016)		\$193,46
64-1		(арт.64-1) KD-18-A плата питания (исполнение с 2016)		\$193,46
65		(арт.65) KD-18-A контрольная панель (исполнение до 2016)		\$527,63
65-1		(арт.65-1) KD-18-A контрольная панель (исполнение с 2016)		\$527,63
66		(арт.66) KD-18-A панель управления (исполнение до 2016)		\$123,11
66-1		(арт.66-1) KD-18-A панель управления (исполнение с 2016)		\$123,11
67		(арт.67) KD-12-A плата питания (исполнение до 2016)		\$193,46
67-1		(арт.67-1) KD-12-A плата питания (исполнение с 2016)		\$193,46
68		(арт.68) KD-12-A контрольная панель (исполнение до 2016)		\$263,81
68-1		(арт.68-1) KD-12-A контрольная панель (исполнение с 2016)		\$263,81
69		(арт.69) KD-12-A панель управления		\$70,35
LF-10-1-3		(арт.LF-10-1-3) Материнская плата ПРИМЕНИМОСТЬ Yeson		\$510,04
LF-10-5-6		(арт.LF-10-5-6) LCD дисплей ПРИМЕНИМОСТЬ Yeson		\$175,88
70		(арт.70) Хомут		\$2,46

71		(арт.71) Силиконовая трубка (6 x 12)		\$8,79
72		(арт.72) Силиконовая трубка (6 x 9)		\$7,04
73		(арт.73) Силиконовая трубка (4 x 8)		\$5,28
74		(арт.74) PTFE (тефлоновая) трубка (6 x 8)		\$14,07
74.1		Трубка для подключения парогенератора	Длина - 52 мм Внешний диаметр - 7 мм Внутренняя резьба 1/8" Резьба 1/8" длиной 8 мм	\$17,59
75		(арт.75) Прокладка парогенератора ПРИМЕНИМОСТЬ Getidy	Общая длина - 520 мм Профиль круглый, внешний диаметр - 2,5 мм	\$17,59
LF-9-2-14-2		(арт.LF-9-2-14-2) Прокладка парогенератора ПРИМЕНИМОСТЬ Yeson	Размер (ДхШ) - 195 x 55 мм Профиль круглый диаметр - 2 мм	\$17,60
76		(арт.76) Мембрана вакуумной помпы ПРИМЕНИМОСТЬ Getidy / Yeson	Внешний диаметр - 75 мм Высота - 20 мм Резьба 5 мм длиной 13 мм	\$19,35
		Мембрана вакуумной помпы резиновая (ремкомплект)	Внешний диаметр - 21 мм Толщина - 4 мм	\$10,48
		Головка вакуумной помпы в сборе	Размер (ДхШхГ) - 80 x 80 x 20 1 штуцер, внешний диаметр - 8 мм Резьба внутренняя 1/8"	\$29,90
77		(арт.77) Ремень переносной (18/23 L)		\$1,76
77-1		(арт.77-1) Ремень переносной (16 L)		\$1,76
77-2		(арт.77-2) Ремень переносной (8/12 L)		\$1,76
78		(арт.78) Пластиковая стяжка (50 шт.)		\$3,52
79		(арт.79) Уплотнительное кольцо выпускного клапана		\$0,35
80		(арт.80) Тэн для парогенератора 220V / 700W, L-180 мм, Ø 12 мм ПРИМЕНИМОСТЬ Getidy	Длина - 180 мм Внешний диаметр - 12 мм 220V 750W	\$24,62
80-2		(арт.80-2) Тэн для парогенератора 260 мм	Длина - 260 мм Внешний диаметр - 12 мм 220V 750W	\$29,90
LF-9-2-14-5		(арт.LF-9-2-14-5) Тэн парогенератора 220V / 500Вт, L-178 мм, Ø12 мм ПРИМЕНИМОСТЬ Yeson	Длина - 180 мм Внешний диаметр - 12 мм Длина провода - 720 мм 220V, 500W	\$21,63
81		(арт.81) Золотник закрытого соленоидного клапана ПРИМЕНИМОСТЬ Getidy	Длина - 21 мм Внешний диаметр - 9 мм	\$10,55
		Золотник закрытого соленоидного клапана ПРИМЕНИМОСТЬ Yeson	Длина - 20 мм Внешний диаметр - 9 мм 2 проточки ширина - 2 мм глубина - 1 мм	\$13,86
82		(арт.82) Золотник открытого соленоидного клапана ПРИМЕНИМОСТЬ Getidy	Длина - 21 мм Внешний диаметр - 9 мм 2 проточки ширина - 3 мм глубина - 1 мм	\$10,55
		Золотник открытого соленоидного клапана ПРИМЕНИМОСТЬ Yeson	Длина - 22 мм Внешний диаметр - 9 мм 2 проточки ширина - 2 мм глубина - 1 мм	\$13,86
83		(арт.83) Нагревательный элемент (18/23 L) ПРИМЕНИМОСТЬ Getidy		\$98,49

83-1		(арт.83-1) Нагревательный элемент (16 L) ПРИМЕНИМОСТЬ Getidy		\$87,94
83-2		(арт.83-2) Нагревательный элемент (12 L) ПРИМЕНИМОСТЬ Getidy		\$80,90
83-3		(арт.83-3) Нагревательный элемент (8 L) ПРИМЕНИМОСТЬ Getidy		\$63,32
LF-9-10-3		(арт. LF-9-10-3) Нагревательный элемент ПРИМЕНИМОСТЬ Yeson		\$130,85
84		(арт.84) KD-8-A плата питания и контрольная панель (исполнение до 2016 г.)		\$386,93
84-1		(арт.84-1) KD-8-A плата питания и контрольная панель (исполнение с 2016 г.)		\$386,93
85		(арт.85) KD-8-A плата управления (исполнение до 2016 г.)		\$70,35
85-1		(арт.85-1) KD-8-A плата управления (исполнение с 2016 г.)		\$70,35
86		(арт.86) KD-16-A плата питания и контрольная панель (исполнение до 2016 г.)		\$422,10
86-1		(арт.86-1) KD-16-A плата питания и контрольная панель (исполнение с 2016 г.)		\$422,10
87		(арт.87) KD-16-A плата управления		\$70,35
93		(арт.93) Плата регулировки питания		\$52,76
94		(арт.94) Тройник (Ø5,5 - г 1/8 - Ø5,5)		\$7,04
94-1		(арт.94-1) Тройник (Ø5,5 - Ø5,5 - Ø5,5)		\$7,04
94-2		(арт.94-2) Тройник (Ø5,5 - Ø5,5 - Ø8,0)		\$7,04